

Серия ColorWorks C6500



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Почему Epson?



No.1

Производитель POS-
принтеров в Европе¹



€8.5 млрд

оборот²



1 - Futuresource Consulting, 2015

2 - Year ending March 2018 based on assumed exchange rate of 1JPY = 0.0077EUR

Рост инновационных технологий



€1.2 млн

Ежедневные инвестиции на инновационные технологии¹



ТОП 100

Глобальный новатор
7ой год подряд²



Один из 100 мировых лидеров технологий Thomson Reuters в 2018 году³


1 – Planned spend for year ending March 2019 based on assumed exchange rate of 1JPY = 0.0080EUR

2 – 2017 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators

3 – 2018 Thomson Reuters Top 100 Global Tech Leaders report

Тенденции рынка: рост печати по запросу

Один из самых быстрорастущих цифровых рынков



Общий годовой темп прироста
цветных этикеточных принтеров за
период с 2016 по 2020 год

Преимущества печати по запросу



Экономия денег



Экономия времени



Гибкость




Увеличение скорости



Устранение ненужных трат



Ликвидация печати про запас



Уменьшение количества расходников

10 лет оглушительного успеха

2009

Цветопередача
по требованию

Пигментные
чернила



C3400

2012

4 Цвета

8" ширина



C831

2013

Высокая
скорость печати

Глянцевая
печать



C3500

2015


300мм/сек
Линейная голова

ESC/Label



C7500
Series

2019



Актуальные модели



ColorWorks C7500 series

Идеально подходит для печати больших объемов, где долговечность является ключевым фактором. Серия Epson ColorWorks C7500 устанавливает новые стандарты для надежной, высокоскоростной, высококачественной цветной печати этикеток, которая отвечает всем стандартам потребителей.

ColorWorks C3500

Простой в использовании, удобный и компактный, он позволяет печатать что угодно: браслеты, билеты, идентификационные пропуска и прочные синтетической этикетки. Все это в высококачественной полноцветной печати, с высокой скоростью до 103 мм / сек.

ColorWorks C831

Этот промышленный высокопроизводительный струйный принтер для печати промышленных широкоформатных этикеток.

Встречайте серию C6500



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Новые модели

4 новые модели

Автоотрезчик в 2 вариантах –
4 и 8 дюймов



C6500

Пилер



C6000



C6500

Автоотрезчик



C6000

Пилер в 2 вариантах - 4 и 8
дюймов

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Серия С6500



Разработано по результатам
отзывов клиентов



Встроенный пилер является
уникальным на рынке




Расширение охвата рынка,
добавлением дополнительной
производительности и
возможности ценообразования



Сочетание скорости, контроля и
удобства с высококачественной
цветной маркировкой по
запросу

Как серия C6500 вписывается в линейку ColorWorks



Ключевые различия C6000 и C6500

CW-C6000



CW-C6500



Габариты: 340 x 565 x 326 мм (Ш x Г x В), вес 45 кг

444 x 515 x 326 мм (Ш x Г x В), вес 55 кг

Скорость печати: **Max. 119 мм/с;** 300 x 600 DPI (точек на дюйм) (ширина печати 108 мм)

Max. 85 мм/с; 300 x 600 DPI (точек на дюйм) (ширина печати 212 мм)

Разрешение печати: 300 x 600 DPI (точек на дюйм), 600 x 600 DPI (точек на дюйм), 600 x 1.200 DPI (точек на дюйм), 1.200 x 1.200 DPI (точек на дюйм), Max. 1.200 x 1.200 DPI (точек на дюйм)

300 x 600 DPI (точек на дюйм), 600 x 600 DPI (точек на дюйм), 600 x 1.200 DPI (точек на дюйм)

Технология чернил: Ultrachrome® DL

Ultrachrome® DL

Формат печати: Roll (4", 6", 8" внешний диаметр), **Fanfold media**

Roll (4", 6", внешний диаметр)

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Сравнительные характеристики

Model	CW-C7500	CW-C7500G	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE	CW-C3500
							
Print Head	PrecisionCore MicroTFP Line printer	PrecisionCore MicroTFP Line printer	μTFP4	μTFP4	μTFP4	μTFP4	Serial
Resolution (dpi)	600 × 1,200dpi	600 × 1,200dpi	1200 × 1200dpi	1200 × 1200dpi	1200 × 1200dpi	1200 × 1200dpi	720 × 360dpi
Ink Colours	4 colours	4 colours	4 colours	4 colours	4 colours	4 colours	4 colours
Ink Capacity	295ml	295ml	80ml	80ml	80ml	80ml	32ml
Supported Media	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label
IO Port	Yes	Yes	Standard	Standard	Standard	Standard	No
Printing Direction	Fixed	Fixed	Bi-directional or Unidirectional	Bi-directional or Unidirectional	Bi-directional or Unidirectional	Bi-directional or Unidirectional	Bi-directional or Unidirectional
Label Length	600mm	600mm	609.6mm	609.6mm	609.6mm	609.6mm	1117mm
Size (W × D × H)	392 × 598 × 395mm	392 × 598 × 395mm	340 × 565 × 326mm	340 × 565 × 326mm	444 × 512 × 326mm	444 × 512 × 326mm	310 × 283 × 261mm
Print speed (in full-width)	Max. 300mm/sec at 600 × 1,200dpi (printing width 108mm)	Max. 300mm/sec at 600 × 1,200dpi (printing width 108mm)	119 mm/s (Max Speed 300 × 600dpi) 75 mm/s (Speed 600 × 600dpi) 48 mm/s (Normal 600 × 600dpi) 18 mm/s (Quality 600 × 1200dpi) 8 mm/s (Max Quality 1200 × 1200dpi)	119 mm/s (Max Speed 300 × 600dpi) 75 mm/s (Speed 600 × 600dpi) 48 mm/s (Normal 600 × 600dpi) 18 mm/s (Quality 600 × 1200dpi) 8 mm/s (Max Quality 1200 × 1200dpi)	85 mm/s (Max Speed 300 × 600dpi) 49 mm/s (Speed 600 × 600dpi) 34 mm/s (Normal 600 × 600dpi) 13 mm/s (Quality 600 × 1200dpi) 6 mm/s (Max Quality 1200 × 1200dpi)	85 mm/s (Max Speed 300 × 600dpi) 49 mm/s (Speed 600 × 600dpi) 34 mm/s (Normal 600 × 600dpi) 13 mm/s (Quality 600 × 1200dpi) 6 mm/s (Max Quality 1200 × 1200dpi)	Max. 103mm / sec at 360 × 360 DPI (printing width 56mm)
Paper Roll Diameter	203.2mm / 8"	203.2mm / 8"	203.2mm / 8"	203.2mm / 8"	152.4mm / 6"	152.4mm / 6"	101.6mm / 4"
Paper Width	50 to 112mm	50 to 112mm	25.4 to 112mm	25.4 to 112mm	25.4 to 215.9mm	25.4 to 215.9mm	30 to 112mm
Print Width	Up to 108mm	Up to 108mm	Up to 108mm	Up to 108mm	Up to 211.9mm	Up to 211.9mm	Up to 104mm
Peeler / Autocutter	Autocutter	Autocutter	Autocutter	Peeler	Autocutter	Peeler	Autocutter

Ключевые различия C6000 и C6500

Модель	CW-C6500Ae	CW-C6500Pe	Модель	CW-C6000Ae	CW-C6000Pe
Артикул	C31CH77102	C31CH77202	Артикул	C31CH76102	C31CH76202
Автообрезчик	✓	-	Автообрезчик	✓	-
Пилер	-	✓	Пилер	-	✓

CW-C6500Series

(Max.8" width label)

Peeler model



A/C model



CW-C6000Series

(Max.4" width label)



Держатель бумаги C6500

Держатель бумаги C6000



CMYK 80мл



Основные характеристики




Основные характеристики

	CW-C6500	CW-C6000
Печатающая голова	μTFP4 (подвижная)	
Разрешение (dpi)	Max. 1200x1200	
Чернила, # of colors	Pigment, 4C	
Скорость и качество печати (мм/сек)	85 (макс. скорость _ 300x600dpi) 50 (скорость _ 600x600dpi) 36 (нормальная _ 600x600dpi) 13 (качество _ 600x1200dpi) 6 (высокое качество _ 1200x1200dpi)	120 (макс. скорость _ 300x600dpi) 77 (скорость _ 600x600dpi) 51 (нормальная _ 600x600dpi) 19 (качество _ 600x1200dpi) 9 (макс. качество _ 1200x1200dpi)
Ширина бумаги (мм)	25.4 ~ 215.9	25.4 ~ 112
Ширина печати (мм)	~ 211.9	~ 108
Тип поддерживаемых носителей	Матовая, глянцевая, матовая пленка, глянцевая пленка	
Датчик распознавания типа бумаги	Промежутки между этикетками, черная точка, отсутствие бумаги	

Основные характеристики


CW-C6500

6" (\approx 70m, 3kg)



CW-C6000

8" (\approx 150m, 3kg)



Основные характеристики. Размер и вес

CW-C6500 Series




CW-C6000 Series



Основные характеристики. Комплект поставки

	Размер: Д × Ш × В (мм)	Вес, брутто (кг)
CW-C6000	720 × 520 × 495	28
CW-C6500	720 × 622 × 495	34



Комплект поставки




Чернила




Емкость для отработанных чернил



Тестовый образец носителя



Держатель бумаги



Блок питания и USB кабель



CD-ROM & инструкция

Основные характеристики. Ориентировочный срок службы основных запасных частей


Наименование	Стандарты
Срок	5 лет
Механизм подачи бумаги	200 км или 1,500,000 страниц
Каретка	6 млн проходов
Автоотрезчик	Die-cut label backing (Matte) : 1,500,000 cuts Die-cut label backing (Glossy) : 1,500,000 cuts Die-cut label backing (Synthetic) : 500,000 cuts Full-page label (Matte) : 200,000 cuts Full-page label (Synthetic) : 100,000 cuts Full-page label (Glossy) : 300,000 cuts ※ Same as C3500 & C7500

Основные характеристики. Замена бумаги

Возможна быстрая замена рулонной бумаги, с помощью предварительной загрузки бумаги в запасной рулон держателя

- Для частой замены размера и материала бумаги
- Для уменьшения времени простоя

Модель	Дополнительные детали
Держатель бумаги C6000	CW-C6000 серия
Держатель бумаги C6500	CW-C6500 серия




Основные преимущества С6500



Высокое качество печати

- 1200x1200dpi разрешение печати
- ICC профилирование и точечный подбор цвета




Эксклюзивная технология


Технология **PrecisionCore** для стабильной и качественной печати




Идеально-круглые форсунки



Технология мониторинга состояния печатающей головки



Идеальные точки






PRECISION**CORE**

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Эксклюзивная технология

Авто обслуживание печатающей головки

Автоматическое обнаружение пропущенных точек печати



Уникальная технология мониторинга состояния печатающей головки Nozzle Verification Technology (NVT) обеспечивает стабильно высокое качество отпечатков и предотвращает появление «битых» пикселей и незапечатанных областей

ЖК-дисплей

Интуитивно-понятная панель

- Информация об ошибках печати
- Информация о характеристиках бумаги и настройках
- Возможность блокировки ряда функций




ЖК-дисплей

ЖК-панель

Имеет все конкурентные преимущества

Предоставляет необходимую информацию о принтере



Статус

Информация о печати

Функциональная информация

Статус	Объяснение
Сообщение	Статус печати : готовность, ошибка, закончились чернила и т.д.
Функциональная информация	Настройки
Информация о печати	Информация о непрерывной печати

※15 языков

Основные преимущества С6500



Варианты материалов печати

- Глянцевая, матовая, текстурированная бумага
- Наличие эксклюзивного подвижного сенсора позволяет печатать любые формы, без второй высечки



Основные преимущества С6500



Простота в эксплуатации

- Загрузка носителя с двух разных сторон
- Легкое устранение замятия бумаги с помощью переднего и заднего клапана
- Одношаговая обработка переменных данных
- Большой (2,7 ") интуитивно понятный ЖК-дисплей



Основные преимущества C6500



Программное обеспечение

- Совместимость с Windows, Linux and Mac/iOS
 - Доступна поддержка Linux и Mac
 - Доступны драйверы от основных поставщиков программного обеспечения для маркировки, включая BarTender, CodeSoft и NiceLabel.
-
- Умный интерфейс для управления несколькими принтерами
 - Инструмент для внесения изменений для нескольких принтеров



Драйверы совместимые с Label Software

NiceLabel

NiceLabel 

Bartender



Codesoft

TEKLYNX
CODESOFT



Основные преимущества С6500



Сервисная поддержка

- Гарантия 1 год распространяется на все, даже на печатающую голову
- CoverPlus – дополнительная опция, для того, чтобы обеспечить гарантию на весь срок службы принтера



Основные преимущества C6500



Долговечные чернила

- Достижение плавных градаций и тонких линий с технологией капель переменного размера
- Ультрахромные пигментные чернила для долговечных этикеток
- Сертифицировано по стандарту BS 5609 при печати на PE матовом носителе



Основные преимущества С6500



Эксклюзивный встроенный пилер

- Функция для экономии времени – автоматическое удаление бумажной подложки
- Простая интеграция с приложениями печати для повышения эффективности



Преимущества встроенного пилера для печати и нанесения


ColorWorks C6500	Конкурентные модели
Цветная печать	Черно-белая печать
Поддержка печати переменных данных	Дополнительная печать переменных данных
Снижение стоимости печати этикеток с помощью однопроцессной автоматизации	Увеличение стоимости печати этикеток из-за использования дополнительного персонала и оборудования




EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Основные преимущества С6500

Конкуренционные модели без встроенного пилера:
Ручное нанесение этикеток



Epson: Печать и автоматизированное нанесение



Ключевые рынки



Корпоративная маркировка



Химия



Производители продукции



Здравоохранение



Билеты, пропуска



Текстильная маркировка



Печать и нанесение

Корпоративная маркировка: Пищевая промышленность

Ожидания клиентов

- Персонализированная упаковка
- Выделение важной информации о продукте
- Управление инвентарем

Наше предложение

- Изготовление индивидуальных этикеток
- ICC профилирование
- 1200x1200dpi максимальное разрешение для детальной печати штрих-кодов



Корпоративная маркировка: Напитки

Ожидания клиентов

- Персонализированная упаковка
- Выделение важной информации о продукте
- Управление инвентарем

Наше предложение

- Изготовление индивидуальных этикеток
- ICC профилирование
- 1200x1200dpi максимальное разрешение для детальной печати штрих-кодов




Маркировка штрих-кодов: логистика

Ожидания клиентов

- Улучшение отслеживаемости продукции с помощью цветовой кодировки
- Надежность
- Экономия расходов, сокращение отходов
- Интеграция в разные платформы

Наше предложение

- Самая низкая стоимость владения по сравнению с прямыми конкурентами
- Сертифицировано по стандарту BS 5609
- Поддержка прямой печати ESC / Label, Linux и SAP



Производители продукции

Ожидания клиентов

- Выбор носителей печати
- Простота использования
- Демонстрация ключевой информации о продукте и привлекательных специальных предложениях

Наше предложение

- Глянцевая и матовая печать
- Простота загрузки носителя и устранение замятия бумаги
- Подбор цвета



Маркировка химической продукции

Ожидания клиентов

- Оптимизированное производство этикеток
- Создание четких изображений и пиктограмм

Наше предложение

- Соответствие стандартам печати для химической продукции
- Быстрая печать этикеток позволяет избежать заказа лишних этикеток
- Сертифицировано по стандарту BS 5609



Здравоохранение

Ожидания клиентов

- Точная информация о пациенте и дозировке лекарственных средств
- Четкие визуальные инструкции
- Уменьшения риска ошибок



Наше предложение

- Печать полноцветных этикеток шириной до 8 дюймов для четкого отображения информации о пациенте и дозировке
- Точная печать жизненно важной информации на этикетках за один подход
- Инструменты удаленного управления

Текстильная маркировка

Ожидания клиентов

- Удовлетворение глобальных требований маркировки ткани
- Четкая информация по уходу
- Эффективное продвижение брендов

Наше предложение

- Изготовление этикеток с индивидуальным дизайном позволяет легко изменять информацию для конкретных стран и типов одежды
- 1200x1200dpi качество печати для символов и инструкций по уходу



Печать и нанесение

Ожидания клиентов

- Эффективная обработка переменных данных
- Легкий процесс печати и применения
- Выбор носителей печати

Наше предложение

- Поддержка обработки переменных данных и их интеграция непосредственно в производственные линии
- Функция автоматического удаления бумажной подложки для легкого нанесения этикеток на продукцию
- Подвижный датчик для печати на нестандартных формах без необходимости двойной высечки





Спасибо!

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION