

The Urovo logo is displayed in a large, blue, sans-serif font in the top right corner of the image.A large yellow industrial robot arm is shown on the left side of the image, with its joints and gripper visible. It is positioned in a factory setting with various metal parts and machinery in the background.

P8100P



10.1 дюймовый защищенный планшет промышленного класса для бизнес-процессов, где необходим вывод графических данных и большого объема текста на экран.



Защита IP 67, выдерживает падение 1,2 м



Экран 10.1" с разрешением Full HD



Мощный 8-ми ядерный процессор Qualcomm 2.2 ГГц



Универсальный и быстрый сканирующий модуль



Мощный аккумулятор (10000 мАч) обеспечивающий длительное время работы



Бесшовный роуминг позволяет существенно снизить задержки в передаче сигнала по сети.

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Аккумулятор



Многофункциональная
подставка



Многофункциональная
док-станция



Вращающееся
крепление с кнопкой
сканирования



Ремень на руку



Защитный чехол

Технические характеристики

Операционная система	Android 13
Процессор	MT8768/MTK 8-ядерный Qualcomm , 2.45 ГГц
Память	RAM: 4ГБ/8ГБ ROM: 64ГБ/128ГБ
Экран	10.1" TFT экран. Разрешение 1920 x 1200 Full HD. Ёмкостный сенсорный экран: поддержка мультитач, поддержка работы в перчатках и мокрыми пальцами
Аудио	Стереосистема (2 стерео динамика), сдвоенный микрофон с подавлением шума, поддержка наушников
Слоты расширения	Nano-SIM x 2 / PSAM x 1 Micro SD карта (до 256 ГБ)
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись на экране, установка независимого метода ввода
Датчики	Датчик освещённости, датчик ускорения, геомагнитный датчик, гироскопический датчик (опционально)
Встроенный сканер штрих-кодов	UROVO SR SE2030W/Honeywell SR HS7
Сканирование	Поддержка сканирования основных 1D и 2D кодов
Камера	Основная камера 13 Мп со вспышкой. Фронтальная камера 5 Мп.
NFC	Поддержка ISO15693, ISO14443A/B. Поддержка MIFARE, FeliCa. Режим эмуляции карт, режим P2P, режим чтения. Расстояния сбора данных 0-6см (ISO15693), 0-4см (ISO14443A / B)
Диапазон WAN	5G - опционально. TD-LTE (B34 / B38 / B39 / B40 / B41). TD-SCDMA (B34 / B39). CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BC0 (800 МГц). CDMA 1x. GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900). FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B / B66). WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8)
GPS	Поддержка GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
Wi-Fi	MT6631, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Тип поддержки 802.1x(EAP)	EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + BR/EDR + BLE
Размер, мм	255.4 x 175 x 18.5
Вес, г	826
Аккумулятор	10000 мАч, время зарядки не более 4 часов, Quick Charge 3.0
Кнопки	Боковые кнопки: звук +, -, кнопка вкл/выкл питания, сканирования.
Рабочая температура	-20 ~ 60°C
Температура хранения	-40 ~ 70°C
Влажность	5%RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1.2 метров
IP-рейтинг	IP67